



Maxi 3 och 4 , 2,36 och 3,09



P= Aluprofil
PL=Lackerad
X=Profilnr

Längd	Profilnr	Artnr
	1,2,3	
2,36m	2346mm	4000P/L-X-2346
3,09m	3083mm	4000P/L-X-3083
3,80m	3820mm	4000P/L-X-3820
4,57m	4557mm	4000P/L-X-4557
5,30m	5294mm	4000P/L-X-5294
6,04m	6031mm	4000P/L-X-6031
6,77m	6768mm	4000P/L-X-6768
7,53m	7505mm	4000P/L-X-7505
8,04m	8242mm	4000P/L-X-8242
9,02m	8979mm	4000P/L-X-8979

ST=Standard
FH=Förhöjd


P= Aluprofil
PL=Lackerad

4000P/L-27-950
ES B18
950mm

2,36 m



4834
Takförstärkning
Maxi4 604-902
Förstbåge insida
4834-VINT-LACK

4000P/L-3
ES8642




4000P/L-7-1233
ES7151
1233mm

4000P/L-10-542
ES17541
542mm





4000P/L-21
ESD29577
704mm

4000P/L-4-2238
ES17549
2238mm





4000P/L-10-1233
ES17541
1233mm

4000P/L-8-2230
ES7633
2230mm




4000P/L-2
ES11788

Dörrkarm med lås
4000P/L-56-1633-R/L ST
4000P/L-56-1833-R/L FH
ES 27197





4000P/L-5-1633-L/R ST
4000P/L-5-1833-L/R FH
ES17548

4000P/L-9-2230
ES L15




4000P/L-10-1633 ST
4000P/L-10-1833 FH
ES17541



4000P/L-12-1798 ST sida
4000P/L-12-1984 FH sida
4000P/L-12-1924 Tak
ES7070

4000P/L-17-497
ES L40
497mm
Lagervara alu
4000P-17-50

4000P/L-1
ES 17538




P= Aluprofil
PL=Lackerad


4000P/L-3
ES 8642




4000P/L-10-697
ES17541
697mm




4000P/L-4-2975
ES17549/L
2975mm




4000P/L-8-2969
ES7633
2969mm




Dörrkarm med lås
4000P/L-56-1633-R/L ST
4000P/L-56-1833-R/L FH
ES 27197




4000P/L-9-2969
ES L15



4000P/L-12-1798 ST sida
4000P/L-12-1984 FH sida
4000P/L-12-2753 Tak
ES7070



4000P/L-27-1050
ES B18
1050mm



3,08 m

4834
Takförstärkning
Maxi4 604-902
Förstbåge insida
4834-VINT-MAX4
4834-VINT-LACK

Dörr-karm u lås
4000P/L-6-1633 ST
4000P/L-6-1833 FH
ES9915


4000P/L-17-497
ES L40
492mm
Lagervara alu
4000P-17-50




4000P/L-7-1633
ES 7151
1633mm



4000P/L-21
D29577
704mm




4000P/L-10
ES 17541
1633mm




4000P/L-2
ES11788





4000P/L-5-1633-L/R ST
4000P/L-5-1833-L/R FH
ES17548




4000P/L-10-1633 ST
4000P/L-10-1833 FH
ES17541





4000P/L-1
ES 17538



Baksida mot vägg-L-profil mot vägg



Längd			Profilnr			Artnr			Order Nr.: 84335				1/1		
2,36m			mm			4000P/L-X-2329R/L			Back Aw.						
3,09m			mm			4000P/L-X-3066R/L			Color: 7016						
3,80m			mm			4000P/L-X-3803R/L			Glass height: 1850 Wall height:						
4,57m			mm			4000P/L-X-4540R/L			1x Double door Location: Right - R3-4=>2-5 with lock 2x Roof vent						
5,30m			mm			4000P/L-X-5277R/L									
6,04m			mm			4000P/L-X-6014R/L									
6,77m			mm			4000P/L-X-6751R/L									
7,53m			mm			4000P/L-X-7488R/L									
8,04m			mm			4000P/L-X-8225R/L									
9,02m			mm			4000P/L-X-8962R/L									
ES Quantity Prof. Description Length															
	1	1	17538	Foundation profile	3083		10	8	17541	Glazing bar	1833				
	1	2	17538	Foundation profile	3801		5	2	17548	Angle profile	1833				
	2	2	11788	Gutter 25"	3801		6	4	9915	Doorprofile	1833				
	3	1	8642	Ridge 25"	3801		7	2	7151	Head profile	1633				
	4	1	17549	Head gable profile	2975		10	8	17541	Glazing bar	1633				
	8	1	7633	Door rail	2969		6	2	9915	Doorprofile	1633				
	9	1	L 15	L 15/15/2	2969		10	1	17541	Glazing bar	697				
	12	4	7070	Flatbar 20/3	2753		7032	1	7032	L Glazing bar Short	Pcs				
	12	6	7070	Flatbar 20/3	1984		B 18 - 2,36	1	B 18	Tube Diam.18X1,5	1050				
	17	2	L 40	L 40/40/2	1963		41	2	B 32	Tube Diam.32X1,5	1930				
	17	2	L 40	L 40/40/2	1633		L	17	6	L 40	L 40/40/2	497			
Doors															
	6	2	9915 B	Doorprofile	1797		ES-504	1	ES-504	Cylinder CES 810	Pcs				
	52	1	37342	Door profile turning door	1797		ES-507	1	ES-507	Hook lock Cisa (DD)	Pcs				
	37	1	12962	Door Profile with Lockplate channel	1797		ES-510	1	ES-510	KFV inox Lockplate	Pcs				
	11	6	12345	Between Doorprofile	580		ES-511	2	ES-511	Cylinder plate black	Pcs				
	34	6	11969	Fill panel	610		ES-622	1	ES-622	box double door	Pcs				
	7002	4	7002	Outside Doorhandle	Pcs										
Roof Vent															
	R7	2	R7	T - Rubber roofwindow	705		20	2	D 28513	Tr. Dorpel	732				
	18	2	D 17542	Hinge Profile	770		21	2	D 29577	Calif Profile	704				
	19	4	D 17543	Side profile	810		12	2	D 7070	Flatbar 20/3	500				
Extras															
	7035	1	7035	Electric panel 250x750mm	750		ES-104	9	ES-104	Half head screw M 6x16	Pcs				
	Z 3,09	1	Z 3,09	Seedbed 3,09m	2967		ES-105	9	ES-105	bolt m6	Pcs				
	33	1	13931	Schelf extra 20	2975										
Gummi and Screw Box															
	ST-82	1	ST-82	Against Wall	Pcs		R1	23	R1	Single Gummi	M				
	ES-601	1	ES-601	Box 3.09M	Pcs		R2	58	R2	Double Gummi	M				

Profile list											
-	NR	Profile NR	-	NR	Profile NR	-	NR	Profile NR	-	NR	Profile NR
	7	7151		17	L40/40/2		4	17549		18	17542
	2	11788		3	8642		19	17543		27	B18
	8	7633		1	17538		20	28513		40	B32
	5	17548		10	17541		9	L15/15/2		12	7070
	6	9915		1A	17552		21	29577			

4000P-139
Borstlist insida
dörr långhårig

Skruvbox till Maxi 3o4 hela husen
4010-BOX - ES-600 Maxi3
4011-BOX - ES-601 Maxi 4



4000P-100
Borstlist över
dörrskena



4000P-101



4000P-124




4000P-125

4000P-119
4,8x16



4000-129
Skruv DD
4,8x19




4000P-130



4000P-135




4000P-133



4000P-121






4000P/L-5-1633-L/R ST
4000P/L-5-1833-L/R FH
ES17548



4000P-121



Nedgjutningsjärn
4000P/L-17
ES L40
497mm
Lagervara alu
4000P-17-50



8


Euro-Maxi > 6,04 + 6,77 + 7,53 + 8,30

 = 4,8x16 (4x)

Ø 4mm 

4000P-119

4000P-60 ES 7020 500mm
4000P-144 Tec7 svart fogmassa





Euro-Maxi > 6,04 M

4000P-154

 = M6x12 (8x)


Förlängning Platt
4000-7040
ES 7040





Euro-maxi > 6,77

4000P-119

 = 4,8x16

Ø = 4mm 



4834
Takförstärkning Maxi
Längder 604-902cm med
automatiskt.
Vid köp under 604-lägg till i
samband med husköp



4000P/L-37
ES U35
Takförstärkning Maxi
Kapas 1995mm
Sida 595mm
Beställes/st i efterhand

Euro-maxi > 6,04 + 6,77 + 7,53 + 8,30

4000P-120

 = 6x25 (4x)

Förlängning Nock alla hus
500mm
4000-7060
ES U12 eller 7060



236

Glas DD
ST 4812G=1248x605
FH 4812GH=1448x605
Isolerplast
ST 4812P=605x1250
FH 4812PH=605x1450

4840-543X1650 – ST
4840-543X1850 - FH
Glas sida om ED m lås

Vid polytak
Isolerplast 8mm
5546-
4850 Alutejp
9685 Drän.Tejp
4833 U-list alu 8mm
5525 Tätningsprofil 2150mm gavel
5525-730 Tätningsprof nederkant sidor

Observera att vi måste **dubbelkolla** så att sidoglasen blir beställda när du lägger dubbeldörren på långsidan i udda sektionsantal.
artnr 4840-360x1650 -ST
artnr 4840-360x1850 - FH

Extra takfönster 4816/4916
Sidofönster 4817/4917
Glas 825x730=4816G
Extra sidofönster glas under sida
4840-730x815=ST
4840-730x1010=FH
Extra glas under tak Maxi3
425x730=4816GU

1633=A
1833=B

	TYPE	1633 A	1833 B	
4840-730x1650	A	1650 x 730	1850 x 730	4840-730x1850
4811G	B	1250 x 730	1450 x 730	4811GH
4840-573x1650	C	1650 x 573	1850 x 573	4840-573x1850
4840-1115X550/15	D	15 x 1115 x 550 x 11	15 x 1115 x 550 x 11	
4816GU	E	420 x 730	420 x 730	4816GU
4816G	F	825 x 730	825 x 730	
	G	1250 x 730	1250 x 730	
4840-730x1250				

Observera att vi måste **dubbelkolla** så att sidoglasen blir beställda när du lägger dubbeldörren på långsidan i udda sektionantal.

artnr 4840-360x1650 -ST

artnr 4840-360x1850 - FH

Isolerplast Maxi4

Fönster 5546-820=730x825

Sida

ST=5546-1645=730x1650

FH=5546-1845=730x1850

Tak

5546-1645 =730x1650

Trekant: 5546-1485x15/715

5546-1485x715/15

ED=4811P(H) (730x1250 (1450)

Sida om ED utan lås

5546-573x1650

Sida om ED med lås

5546-543x1650

3,08 m

Glas DD

ST 4812G=1248x605

FH 4812GH=1448x605


Isolerplast

ST 4812P=605x1250

FH 4812PH=605x1450

4840-543X1650 – ST
4840-543X1850 - FH
Glas sida om ED m lås

Extra takfönster 4816/4916
Sidofönster 4817/4917
Glas 825x730=4816G
Extra sidofönster glas under sida
4840-730x815=ST
4840-730x1010=FH
Extra glas under tak Maxi4
825x730=4816G



1633 = A
1833 = B

	TYPE	1633	1833	
4840-730x1650	A	1650 x 730	1850 x 730	4840-730x1850
4811G	B	1250 x 730	1450 x 730	4811GH
4840-573x1650	C	1650 x 573	1850 x 573	4840-573x1850
4840-1485X705/15	D	15 x 1485 x 705 x 11		
4816G	E	825 x 730	825 x 730	
4840-730x1650	G	1650 x 730	1650 x 730	

Ø = 3mm

Manuell öppnare
4000P-12
ES D7070
500mm

4000P-119

4,8x16 (4x)

4833
ES 32122
725mm

Poly

4000P-R7
ES R7
705mm

Komplett fönster
4816
Lackering
4916
Glasruta
4816G

4000P-20T
ES 28513
732mm

4000P-18
ES 17542
770mm


Fönsterruta
825x730
4816G

Isolerplast
Fönster 5546-820=730x825

Extra takfönster/sidofönster
Glas 825x730=4816G
Extra sidofönster glas under sida
4840-730x815=ST
4840-730x1010=FH
Extra glas under tak Maxi4
825x730=4816G
Extra glas under tak Maxi3
425x730=4816GU


4000P-19
ES 17543
810mm

X / OK



4822
ES R2

4824
ES R1



Täcklock hängränna
4000P-130
Stuprörsanslutning
4000P-124
Böj 32 mm
4000P-101
Stuprörsklämma 32 mm
4000P-125

Stuprörssats
4000P-13(H)
Innehåller ej anslutning
4000P-124

Stuprörsprofil 32mm
4000P/L-41-1730 =ST
4000P/L-41-1930 =FH
ES B32

Täcklock hängränna
4000P-130
ES-3

Borstlist
Över dörr
4000P-100
Insidan dörr
4000P-139

Täcklocknock
4000P-133
ES 7028

Täcklock dörrskena
4000P-135
ES-2 L/R

4000P/L-115L
ES P 7080

Axaflex fönsteröppnare
Till Euro-Serre
4000-185

4000P/L-137
ES 37 (P7032)
100mm=50x50mm

